

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019г. №1006

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «АМГИНСКАЯ СОШ им.Р.И.КОНСТАНТИНОВА»

МО «Чурапчинский улус (район)»

(подметка или гриф)

Экз.№ _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Амгинская СОШ
им.Р.И.Константинова»

В.И. Пермякова

« _____ » _____ 2019г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Чурапчинскому
Району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по
РС(Я)

Старший лейтенант полиции

Д.Д.Варламов

« _____ » _____ 2019г.




СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД по Чурапчинскому району
УНД по РС(Я)

майор внутренней службы

С.Д.Каратаев

« _____ » _____ 2019г.




СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
Представитель УФСБ России
По Республике Саха (Якутия)

Михайлов В.П.

« 03 » 04 2019г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амгинская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Константинова»

(наименование объекта (территории))

Чурапчинский улус, с.Мындагай, ул.Ленина, 11

(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амгинская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Константинова», Чурапчинский улус,

с.Мындагай, ул.Ленина, 11, 8(411)51-29-233, e-mail: amgassrik@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чурапчинский улус, с.Мындагай, ул.Ленина, 11, 8(411)51-29-233, e-mail:

amgassrik@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Общеобразовательный

(основной вид деятельности органа (организации))

III категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь - 28 527 кв.м, периметр – 757,44м.,

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра, метров)

Свидетельство о ГРП на земельный участок 14-АА №562244 от 20 октября 2009г.,

Свидетельство о ГРП на объект 14-АА № 562247 от 20 октября 2009г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Пермякова Виктория Ивановна, директор МБОУ «Амгинская СОШ

им.Р.И.Константинова», 8(411)51-29-233, 8-924-661-84-00, e-mail: amgassrik@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Пермякова Виктория Ивановна, директор МБОУ «Амгинская СОШ

им.Р.И.Константинова», 8(411)51-29-233, 8-924-661-84-00, e-mail: amgassrik@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) дневное время с 06:00 до 21:00, в ночное время с 21:00 до 06:00 (круглосуточно);

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 50 работников, учащиеся – 106 детей;

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) более 140 человек;

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек;

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) —нет;

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Щитовая комната	один	4	Замыкание, взрыв	Удар электрическим током, пожар, и ранение сотрудников и детей
2	коридор	До 100	95 кв.м.	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей. Уничтожение имущества, оборудование, конструкций.
3	Актальный зал	До 100	60 кв.м.	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей. Уничтожение имущества, оборудование, конструкций.

				акт с использованием террориста- смертника	
4	Мастерская	До 20	110 кв.м	Замыкание, взрыв	Удар электрическим током, пожар, и ранение сотрудников и детей
5	Столовая	До 50	30 кв.м	Замыкание, взрыв	Удар электрическим током, пожар, и ранение сотрудников и детей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через ограждение по периметру, входные и пожарные двери, оконные проемы.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывные устройства; легковоспламеняющиеся жидкости и вещества; огнестрельное и холодное оружие, отравляющие вещества (ОВ), биологические поражающие агенты (БПА).

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предположительные модели действий нарушителей

- совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в результате которого могут возникнуть очаги пожара частичное обрушение зданий и наличие пострадавших людей;

- захват заложников, в результате чего возможны человеческие потери, а также физическое, психологическое воздействие;

- массовое отравление жидкими веществами.

(приближенно оценены угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) (многоэтажность размещенных на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие риска химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- ударная волна, разрушение конструкции на площади возможной зоны разрушения до 28 527 кв.м, наличие пострадавших людей уничтожение имущества (оборудования в ЦДБ)

- возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 28 527 кв.м;

- в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 140 человек.

(оценены возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (изнутри), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	До 200	Разрушение части здания или всего здания, повреждение коммуникаций и оборудования, гибель людей	90 446 686,5

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

ОМВД России по Чурапчинскому району - 8-411-51-41-552

Отряд государственной противопожарной службы РС(Я) №38 по МО «Чурапчинский улус (район)» диспетчерская пожарной части – 8-411-51-41-510,

Муниципальная пожарная часть №3 с.Мындагай – 8-411-51-29-222

ЕДДС – 8-411-51-41-660, 112.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – стационарный телефон экстренного вызова наряда полиции.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения ROXTON RM-8064, Микрофонная консоль входит в состав системы оповещения «ROXTON» и используется для построения систем аварийного оповещения
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи электрогенератор бензиновый Huter «DY 5000 L» 4кВт частично обеспечивает один этаж-1 шт. Установка выполнена на основе одноцилиндрового четырехтактного бензинового двигателя с воздушным охлаждением и ручным запуском, потребляющим, в качестве топлива, сравнительно недорогой бензин марки АИ-92;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей ручной «SPHLNX» - 2шт.;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) осветительные приборы «Кобра» - 2 шт.;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения Камеры видеонаблюдения 6 шт - внутренних;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – для прохода людей – 1 вход, для проезда автотранспорта – 1 проезд;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 основной 3 эвакуационных выхода, выезд транспортных средств через – 1 выход;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) сторож-охранник – 3 человека;
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации Адресная «BOLID» сигнализация «Bolid-Орион» способна осуществлять до 127 приборов. Сигнализация «Bolid-Орион» оснащена функцией распознавания двойного срабатывания извещателей в одном шлейфе, а также функцией защиты от ложных срабатываний извещателей; (характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Громкоговоритель настенный «ROXTON»; (тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
огнетушитель порошковый ОП-5(3)-ABCE-01 полная масса огнетушителя -5,0±0,25 – 20 штук

VIII. Выводы и рекомендации

а) С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность МБОУ «Амгинская СОШ им.Р.И.Константинова» ограниченно соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006.

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности МБОУ «Амгинская СОШ им.Р.И.Константинова» с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

- Обеспечить исправное состояние систем автоматических установок сигнализации (средств пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре);

- Организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации и вывода 01 не реже 1 раза в квартал;

- Установить телефон с записывающим устройством и автоматическим определителем номера звонившего абонента;

- Установить дополнительные внутренние и наружные камеры видеонаблюдения с охватом всех объектов школы.

- установить охранные сигнализации во всех объектах школы;

- оборудовать в главном здании школы комнаты для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в ОМВД по Чурапчинскому району;

- установить ограждение по периметру территории школы, соответствующий требованиям антитеррористической безопасности;

- обеспечить наружным освещением подходы к зданиям, сооружениям, всей территории школы.

- обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудовать основной вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постами охраны).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)


Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.


2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. фото объекта

Руководитель объекта (территории)  /В.И.Пермякова/
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « _____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель объекта (территории)  /В.И.Пермякова/
(подпись) (инициалы, фамилия)

Утверждаю


Директор
МБОУ "Амгинская СОШ
им. Р. И. Константинова"

Пермякова В. И.

2017 г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ


МБОУ "Амгинская СОШ им. Р. И. Константинова",
Чурапчинский район, с. Мындагай, ул. Ленина, 11




Условные обозначения	
● Выход из здания	□ Ответственный
☎ Телефон	☎ Телефон с прямым выходом на ЦС
☎ Пожарный кран	☎ Звуковой оповещатель
☎ Пожарные вывешиватели	☎ Ручной извещатель
☎ Направление эвакуации	☎ Электропроводка
☎ Эвакуационный выход	
☎ Путь движения к эвакуационному выходу	
☎ Путь движения к аварийному эвакуационному выходу	
Действия при пожаре и ЧС	
Сохранять спокойствие!	
Сообщить в пожарную охрану по тел. 01, с моб. тел. 101, 112, адрес объекта, предприятие, место возникновения пожара, корпус, этаж, № помещения, свою фамилию и телефон.	
Нажать кнопку включения пожарной сигнализации.	
Подать сигнал голосом о пожаре.	
Открыть основные и запасные выходы.	
При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях.	
Организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.	
Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны	
Использовать средства противопожарной защиты.	
Встретить прибывающие пожарные подразделения.	
Действия при аварии и ЧС	
Сохранять спокойствие!	
Сообщить по телефону:	01 Сот. тел.: 101, 112
- адрес объекта - что случилось - имеются ли пострадавшие - свою фамилию	
Локализовать	
- предотвратить развитие аварии - использовать средства защиты - обозначить место аварии	
Эвакуировать	
- оказать помощь пострадавшим - ориентироваться по знакам - взять с собой пострадавших	
ГОСТ Р 12.1.143-2009 207 - 28 - 1560 - ЖЗ	

Лицензия №7-Б/00032 от 04.04.12 г.
Изготовитель: ЯРО ВДПО Тел.: 43-57-34; 43-55-73

План схема образовательного учреждения









АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амгинская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Константинова»

(наименование объекта (территории))

Чурапчинский улус, с.Мындагай, ул.Ленина, 11

(наименование населенного пункта)

2019 год

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта (территории):

Председатель (руководитель) комиссии: Директор МБОУ «Амгинская СОШ им. Р.И.Константинова» Пермякова В.И.

Члены комиссии:

Представитель УФСБ России по Республике Саха (Якутия)

Начальник ОВО по Чурапчинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РС(Я)» Варламов Д.Д.

Начальник ОНД по Чурапчинскому району УНД МЧС РС(Я) майор внутренней службы Каратаев С.Д.

Заместитель директора по ПЧ Заболоцкий В.А.

(Ф.И.О. проверяющих, должность, ведомство)

Основание:

Требование к антитеррористической защищенности объектов (территории) в период с «3» по «13» декабря 2019г. провели изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установили следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амгинская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Константинова», Чурапчинский улус, с.Мындагай, ул.Ленина, 11, 8(411)51-29-233, e-mail: amgassrik@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чурапчинский улус, с.Мындагай, ул.Ленина, 11, 8(411)51-29-233, e-mail: amgassrik@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Общеобразовательный

(основной вид деятельности органа (организации))

III категория

(категория опасности объекта (территории))

4288,3 кв.м, объем 20559, высота 15,9м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра, метров)

Свидетельство о ГРП на земельный участок № 14:33:013010:266 от 17.07.2012г.

Свидетельство о ГРП на объект № 14-14-08/018/2012-286 от 12.07.2012г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Пермякова Виктория Ивановна, директор МБОУ «Амгинские СОШ им.Р.И.Константинова», 8(411)51-29-233, 8-924-661-84-00, e-mail: amgassgk@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Пермякова Виктория Ивановна, директор МБОУ «Амгинские СОШ им.Р.И.Константинова», 8(411)51-29-233, 8-924-661-84-00, e-mail: amgassgk@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) дневное время с 06:00 до 21:00, в ночное время с 21:00 до 06:00 (круглосуточно);

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 50 работников, учащиеся – 106 детей;

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) более 140 человек;

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек;

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет;

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Щитовая комната	один	4	Замыкание, взрыв	Удар электрическим током, пожар, и ранение сотрудников и

2	коридор	До 100	95 кв.м.	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника	детей Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей. Уничтожение имущества, оборудование, конструкций.
3	Актальный зал	До 100	60 кв.м.	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей. Уничтожение имущества, оборудование, конструкций.
4	Мастерская	До 20	110 кв.м.	Замыкание, взрыв	Удар электрическим током, пожар, и ранение сотрудников и детей
5	Столовая	До 50	30 кв.м.	Замыкание, взрыв	Удар электрическим током, пожар, и ранение сотрудников и детей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через ограждение по периметру, входные и пожарные двери, оконные проемы первого этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывные устройства; легковоспламеняющиеся жидкости и вещества; огнестрельное и холодное оружие, отравляющие вещества (ОВ), биологические поражающие агенты (БПА).

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в результате, которого могут возникнуть угрозы жизни и здоровью обитателей здания и наличие пострадавших людей;

- захват заложников, в результате чего возможны дополнительные угрозы, в том числе физическое насилие, психологическое воздействие;

- массовое отравление ядовитыми веществами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории); возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников, угрозы жизни и здоровью работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории); наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

- ударная волна, разрушение конструкции на площади возможной зоны разрушения до 28 527 кв.м., наличие пострадавших людей уничтожение имущества (оборудования и т.д.);

- возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 28 527 кв.м.;

- в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 200 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв.метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	До 200	Разрушение части здания или всего здания, повреждение коммуникаций и оборудования, гибель людей	90 446 686,5

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОМВД России по Чурапчинскому району - 8-411-51-41-552

Отряд государственной противопожарной службы РС(Я) №38 по МО «Чурапчинский улус (район)» диспетчерская пожарной части - 8-411-51-41-519.

ЕДДС - 8-411-51-41-660, 112.

Муниципальная пожарная часть - 3 с.Мындагый - 8-411-51-29-222

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта - стационарный телефон экстренного вызова наряда полиции.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения ROXTON RM 2464. Микрофонная консоль входит в состав системы оповещения «ROXTON» и используется для подключения систем аварийного оповещения (наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения. Система электроснабжения бензиновый Инерг «DY 5000 L» 4кВт частично автоматизированная 1 шт. Установка выполнена на основе одноцилиндрового четырехтактного бензинового двигателя с воздушным охлаждением и ручным запуском, потребляющим, в качестве топлива, сравнительно недорогой бензин марки АИ-92. (количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения незаконного проникновения на объект (территорию) отсутствуют; (марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей ручной «ФРИЛ» - 2 шт.; (марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) светильники приборы «Кобра» - 2 шт.; (марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения Камеры видеонаблюдения 6 шт-внутренних; (марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - для прохода людей - 1 вход, для проезда автотранспорта - 1 проезд;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 основной 3 эвакуационных выходов, выезд транспортных средств через - 1 выход;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет (тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) сторож-охранник - 3 человека; (организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации Адресная «ВМ.1D» сигнализация «Вolid-Орион» способна осуществлять до 127 приборов. Сигнализация «Вolid-Орион» оснащена функцией распознавания двойного срабатывания извещателей в одном шлейфе, а также функцией защиты от ложных срабатываний извещателей; (характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется;

(характеристика)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Громкоговоритель настенный «ROXTON»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) огнетушитель порошковый ОП-5(3)-АВСЕ-01 полная масса огнетушителя -5,0±0,25 – 20 штук

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

а) С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность МБОУ «Амгинская СОШ им.Р.И.Константинова» ограничено соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006.

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности МБОУ «Амгинская СОШ им.Р.И.Константинова» с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

- Обеспечить исправное состояние систем автоматических установок сигнализации (средств пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре);
- Организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации и вывода 01 не реже 1 раза в квартал;
- Установить телефон с записывающим устройством и автоматическим определителем номера звонившего абонента;
- Установить дополнительные внутренние и наружные камеры видеонаблюдения с охватом всех объектов школы.
- установить охранные сигнализации во всех объектах школы;
- оборудовать в главном здании школы комнаты для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в ОМВД по Чурапчинскому району;
- установить ограждение по периметру территории школы, соответствующий требованиям антитеррористической безопасности;
- обеспечить наружным освещением подходы к зданиям , сооружениям , всей территории школы.
- обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оборудовать основной вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постами охраны).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет


(другие сведения)


Члены комиссии:

Представитель УФСБ России по Республике Саха (Якутия) _____

Начальник ОВО по Чурапчинскому району – филиал
ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РС(Я)» старший лейтенант полиции  /Варламов Д.Д./

Начальник ОНД по Чурапчинскому району
УНД МЧС по РС(Я) майор внутренней службы  /Каратаев С.Д./

Заместитель директора по АХЧ  /Заболотский В.А./

Руководитель объекта (территории)  /Пермякова В.И./